

Dienstreiseanträge

Bevor eine Dienstreise gebucht werden kann muss sie genehmigt werden (2.2.5 VV-BayRKG). Der Dienstreiseantrag muss spätestens für innereuropäische Länder 14 Tage vor Reiseantritt mit allen erforderlichen Anhängen in der Verwaltung vorliegen.

Für Dienstreisen in viele außereuropäische Länder ist unter Umständen eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge zu absolvieren (§4 ArbMed-VV). Das hängt von den Zielländern ab. Eine Übersicht der Vorsorgepflicht findet sich im Anhang. Die Bestätigung über die Pflichtvorsorge für eine Dienstreise in ein bestimmtes Land behält 24 Monate lang ihre Gültigkeit (BG-Grundsatz 35). Danach ist eine erneue Pflichtvorsorge durchzuführen.

Nur mit vorliegender Pflichtvorsorgebescheinigung kann eine Dienstreise genehmigt werden.



24.10.2025

Elisabeth Schepers

Arbeitsmedizinische Maßnahmen für die verschiedenen Länder*

Länderliste mit Hinweis auf erforderliche (gesetzlich vorgeschriebene) arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge (gem. ArbMedVV und G35) und Hinweisen auf Gelbfieberimpfpflicht, Malaria prophylaxeempfehlungen sowie besondere Einreisebestimmungen hinsichtlich Polio-Impfung.

Die medizinischen Risiken (siehe letzte Spalte der Tabelle) werden vom weltweiten medizinischen Team von International SOS durch die Bewertung einer Reihe von Gesundheitsrisiken und weiterer Faktoren bestimmt, darunter: Infektionskrankheiten, Umweltfaktoren, medizinische Evakuierungsdaten, der Standard der verfügbaren lokalen medizinischen und zahnmedizinischen Notfallversorgung, Zugang zu hochwertigen Arzneimitteln sowie kulturelle, sprachliche oder administrative Barrieren.

Den aktuellen Stand finden Sie unter [Risk Outlook](#) und [Risk Map](#) | International SOS

S. Esser, D.-M. Rose

*Hervorgegangen aus "Reisemedizin und Impfen" (Harth, Rose, Letzel, Nowak) 2018, ecomed MEDIZIN

Name des Landes	Gefährdungsgruppe	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2.)	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach ArbMedVV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2. fachlich sinnvoll	Malariaopblet mit mittlerem oder hohem Risiko, Malaria prophylaxe empfohlen	Malariainfektionen möglich, Malaria prophylaxe gem. aktueller Risikobewertung	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich, wenn die Einreise aus einem Gelbfieber gefährdetem Land erfolgt	Besondere Einreisebestimmungen hinsichtlich Polio-Impfung beachten	International SOS Medical Risk Rating
Afghanistan	3	x						x	Extreme
Ägypten	3	x					x	x	Medium
Albanien	1		x				x		Medium
Algerien	1		x				x		High
Amerikanisch-Samoa	1		x				x		Medium
Andorra	1								Low
Angola	3	x		x		x			High
Anguilla	2	x							Medium
Antigua und Barbuda	3	x					x		Medium
Äquatorial-Guinea	3	x		x		x		x	High
Arabische Republik Syrien	2	x			x				Extreme
Argentinien	1		x						Medium
Amenien	1		x						Medium
Aruba	3	x					x		Medium
Aserbaidschan	1		x						Medium
Äthiopien	3	x		x			x		High
Australien	3	x					x		Low
Bahamas	3	x					x		Medium
Bahrain	3	x					x		Medium
Bangladesch	3	x		x			x	x	High
Barbados	3	x					x		Medium
Belarus	1		x						Medium
Belgien	1								Low
Belize	2	x							Medium
Benin	3	x		x		x			High
Bermuda	1		x						Medium
Bhutan	2	x							High
Bolivien	3	x		x			x		Medium
Bonaire, Sint Eustatius und Saba	3	x					x		High
Bosnien und Herzegowina	1		x						High
Botswana	3	x		x			x		Medium
Brasilien	3	x		x			x		Medium
Brunei	3	x			x		x	x	Medium
Bulgarien	1								Medium
Burkina Faso	3	x		x		x			Extreme
Burundi	3	x		x		x			Extreme
Chile	1		x						Low
China	3	x					x		Medium
Cook-Inseln	1		x						High
Costa Rica	3	x					x		Medium
Côte d'Ivoire	3	x		x		x		x	Medium
Curaçao	3	x					x		Medium
Dänemark	1								Low
Deutschland	1								Low
Dominica	3	x					x		Medium
Dominikanische Republik	3	x		x			x		Medium
Dschibuti	3	x			x		x		High
Ecuador	3	x		x			x		Medium
El Salvador	3	x					x		Medium

Name des Landes	Gefährdungsgruppe	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vorgeschrieben (gem. ArbMedVV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2.)	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach ArbMedVV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2. fachlich sinnvoll	Malariagebiet mit mittlerem oder hohem Risiko, Malaria prophylaxe empfohlen	Malariainfektionen möglich, Malaria prophylaxe gem. aktueller Risikobewertung	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich, wenn die Einreise aus einem Gelbfieber gefährdetem Land erfolgt	Besondere Einreisebestimmungen hinsichtlich Polio-Impfung beachten	International SOS Medical Risk Rating
Eritrea	3	x		x			x		Extreme
Estland	1								Low
Eswatini (Swasiland)	3	x		x			x		High
Falkland-Inseln	1		x						No Risk Rating
Färöer Inseln	1								No Risk Rating
Fidschi	3	x					x		Medium
Finnland	1								Low
Frankreich	1								Low
Französisch-Guayana	3	x		x		x			Medium
Französisch-Polynesien	3	x					x		Medium
Gabun	3	x		x		x			High
Gambia	3	x		x			x		Extreme
Georgien	1		x						Medium
Ghana	3	x		x		x			Medium
Gibraltar	1								Low
Grenada	3	x					x		Medium
Griechenland	1								Low
Grönland	1		x						Medium
Guadeloupe	3	x					x		Low
Guam	2	x							Medium
Guatemala	3	x		x			x		Medium
Guernsey	1								No Risk Rating
Guinea	3	x		x			x		Extreme
Guinea-Bissau	3	x		x		x			Extreme
Guyana	3	x		x			x		High
Haiti	3	x		x			x		Extreme
Honduras	3	x		x			x		Medium
Hongkong (China SAR)	3	x					x		Low
Indien	3	x		x			x	x	High
Indonesien	3	x		x			x	x	High
Irak	2	x							Extreme
Iran	3	x			x		x	x	Medium
Irland	1							x	Low
Island	1								Low
Israel	1		x					x	Low
Italien	1								Low
Jamaika	3	x					x		Medium
Japan	1		x						Low
Jemen	3	x		x				x	Extreme
Jersey	1								No Risk Rating
Jordanien	2	x							Medium
Jungfernseln (Britisch)	2	x							Medium
Jungfernseln (US)	2	x							Medium
Kaimaninseln	2	x							Medium
Kambodscha	3	x			x		x		High
Kamerun	3	x		x		x		x	High
Kanada	1								Low
Kap Verde	3	x			x		x		Medium
Kasachstan	3	x					x		High
Katar	3	x					x	x	Low
Kenia	3	x		x			x	x	Medium
Kirgisistan	2	x							High
Kiribati	2	x							High
Kolumbien	3	x			x		x		Medium
Komoren	3	x		x		x			Extreme
Kongo	3	x		x		x		x	High
Kongo, Demokratische Republik	3	x		x		x		x	High
Korea, Nord	3	x			x		x		Extreme
Korea, Süd	1		x						Low
Kosovo	1		x						High
Kroatien	1								Low
Kuba	3	x					x		Medium
Kuwait	2	x							Medium
Laos	2	x		x					High
Lesotho	1		x						High
Lettland	1								Medium
Libanon	2	x							Medium
Liberia	3	x		x			x		Extreme
Libyen	2	x							Extreme
Liechtenstein	1								Low
Litauen	1								Medium
Luxemburg	1								Low
Macao, (China SAR)	3	x					x		Low
Madagaskar	3	x		x			x	x	High

Name des Landes	Gefährdungsgruppe	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vorgeschrieben (gem. ArbMedV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2.)	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach ArbMedV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2. fachlich sinnvoll	Malariagebiet mit mittlerem oder hohem Risiko, Malaria prophylaxe empfohlen	Malariainfektionen möglich, Malaria prophylaxe gem. aktueller Risikobewertung	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich, wenn die Einreise aus einem Gelbfieber gefährdetem Land erfolgt	Besondere Einreisebestimmungen hinsichtlich Polio-impfung beachten	International SOS Medical Risk Rating
Malawi	3	x		x			x	x	High
Malaysia	3	x			x		x		Medium
Malediven	3	x					x	x	Medium
Mali	3	x		x		x		x	Extreme
Malta	1						x		Low
Marokko	1		x						Medium
Marshall-Inseln	2	x							Low
Martinique	3	x					x		Low
Mauretanien	3	x			x		x		High
Mauritius	2	x							Medium
Mayotte	3	x					x		Medium
Mexiko	2	x			x				Medium
Mikronesien	2	x							High
Moldawien	1		x						Medium
Monaco	1								Low
Mongolei	2	x							High
Montenegro	1								High
Montserrat	3	x					x		High
Mosambik	3	x		x			x	x	High
Myanmar	3	x		x			x		High
Namibia	3	x			x		x		Medium
Nauru	2	x							High
Nepal	3	x			x		x	x	High
Neuseeland	1								Low
Neukaledonien	3	x					x		Medium
Nicaragua	3	x			x		x		High
Niederlande	1								Low
Niger	3	x		x		x		x	Extreme
Nigeria	3	x		x			x	x	High
Nördliche Marianen	2	x							High
Nord-Mazedonien	1		x						Medium
Norwegen	1								Low
Oman	3	x					x		Medium
Österreich	1								Low
Pakistan	3	x		x			x	x	High
Palästinensische Autonomiegebiete	3	x						x	Extreme
Palau	2	x							High
Panama	3	x		x			x		Medium
Papua-Neuguinea	3	x		x			x		High
Paraguay	3	x					x		Medium
Peru	3	x			x		x		Medium
Philippinen	3	x		x			x	x	Medium
Polen	1								Low
Portugal	1								Low
Puerto Rico	2	x							Medium
Reunion	2	x							Low
Ruanda	3	x		x			x		High
Rumänien	1		x						Medium
Russland	1		x						Medium
Salomon-Inseln	2	x			x				High
Sambia	3	x		x			x	x	High
Samoa	3	x					x		Medium
San Marino	1								Low
Sao Tome und Principe	3	x		x			x		Extreme
Saudi-Arabien	3	x			x		x	x	Medium
Schweden	1								Low
Schweiz	1								Low
Senegal	3	x		x			x		Medium
Serbien	1								Medium
Seychellen	3	x					x		Medium
Sierra Leone	3	x		x		x			Extreme
Simbabwe	3	x		x			x	x	High
Singapur	1		x				x		Low
Sint Maarten (Niederländischer Teil)	3	x					x		Medium
Slowakei	1								Medium
Slowenien	1								Medium
Somalia	3	x		x		x		x	Extreme
Spanien	1								Low
Sri Lanka	3	x					x		Medium
St. Barthelemy	3	x					x		Low
St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha	3	x					x		No Risk Rating
St. Kitts und Nevis	3	x					x	x	Medium
St. Lucia	3	x					x	x	Medium
St. Martin (französischer Teil)	3	x					x		Medium

Name des Landes	Gefährdungsgruppe	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge vorgeschrieben (gem. ArbMedVV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2.)	Arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach ArbMedVV §4 in Verbindung mit Anhang Teil 4.1.2. fachlich sinnvoll	Malariagebiet mit mittlerem oder hohem Risiko, Malaria prophylaxe empfohlen	Malariainfektionen möglich, Malaria prophylaxe gem. aktueller Risikobewertung	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich	Gelbfieberimpfung bei Einreise erforderlich, wenn die Einreise aus einem Gelbfieber gefährdetem Land erfolgt	Besondere Einreisebestimmungen hinsichtlich Polio-Impfung beachten	International SOS Medical Risk Rating
St. Vincent und die Grenadinen	3	x					x		Medium
Südafrika	3	x			x		x		Low
Sudan	3	x		x				x	Extreme
Südsudan	3	x		x		x			Extreme
Surinam	3	x			x		x		Medium
Tadschikistan	2	x							High
Taiwan (China)	2	x							Low
Tansania	3	x		x		x			High
Thailand	3	x			x		x		Medium
Timor-Leste	2	x			x				High
Togo	3	x		x		x		x	High
Tonga	2	x							Medium
Trinidad und Tobago	2	x							Medium
Tschad	3	x		x			x	x	High
Tschechische Republik	1								Low
Tunesien	1		x						Medium
Türkiye	1		x		x				Low
Turkmenistan	2	x							High
Turks- und Caicosinseln	2	x							Medium
Tuvalu	2	x							High
Uganda	3	x		x		x			High
Ukraine	1		x						High
Ungarn	1								Medium
Uruguay	2	x							Low
Usbekistan	2	x							High
Vanuatu	2	x			x				High
Venezuela	3	x		x			x		High
Vereinigte Arabische Emirate	1		x				x		Low
Vereinigte Staaten	1								Low
Vereinigtes Königreich	1								Low
Vietnam	2	x			x				High
Wallis und Futuna	3	x					x		High
Westsahara	1		x					x	High
Zentralafrikanische Republik	3	x		x		x			Extreme
Zypern	1								Medium

Legende:
Gefährdungsgruppen

Gruppe 1 beinhaltet Länder, in denen Personen, die auch in Deutschland in vergleichbarer Tätigkeit arbeiten, ohne weitere Maßnahmen eingesetzt werden können. Eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge gem. ArbMed VV (§4 + Anhang 4.1.2) ist in der Regel nicht erforderlich, kann aber nach aktueller Risikobewertung (Erdbebengebiet etc.) ggf. erforderlich werden.

Gruppe 2 beinhaltet Länder, in denen auf Grund der klimatischen, hygienischen oder Infrastruktur-Besonderheiten eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge im Sinne der ArbMedVV vorgeschrieben ist. In der Regel sind keine Impfungen zwingend für die Einreise in das Land vorgeschrieben oder werden nur saisonal gefordert (z.B. Saudi-Arabien, Mengokakken-Impfung während der Haddsch oder aktuell auf Grund einer Seucheneinlage im Land) (aktuelle Risikobewertung erforderlich).

Gruppe 3 beinhaltet Länder, in denen auf Grund der klimatischen, hygienischen oder Infrastruktur-Besonderheiten eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge nach ArbMedVV vorgeschrieben ist und Impfungen oder Prophylaxemaßnahmen, insbesondere eine Gelbfieberimpfung, zwingend für die Einreise in das Land vorgeschrieben oder dringend empfohlen sind.